



Муниципальное образование "Томский район"
**Управление ЖКХ, строительства,
транспорта и связи**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
К ИНЖЕНЕРНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
(предварительные)

Наименование объекта: **Лесоперерабатывающее
производство**
Томский район, п.Зональная Станция, ЗУ-3

Срок действия ТУ: 30.01.2017 г.

Заказчик: *Администрация Томского района*

Заместитель Главы
Томского района - начальник Управления
ЖКХ, строительства, транспорта и связи
А.В. Вульф

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "А.В. Вульф", is written over a horizontal line.



Муниципальное образование «Томский район»
**Управление ЖКХ, строительства,
транспорта и связи**

«Утверждаю»
Заместитель Главы района -
начальник УЖКХ
А.В. Вульф
« » 2015г.

***Технические условия
(предварительные)
на подключение объекта:
Лесоперерабатывающее производство
Томский район, п.Зональная Станция, ЗУ-3
к инженерным сетям и коммуникациям***

Заказчик: *Администрация Томского района*

Срок действия ТУ: до 30.01.2017г.

1. Характеристика объекта:

1. Наименование объекта: Лесоперерабатывающее производство;
2. Адрес объекта: Томский район, п.Зональная Станция, ЗУ-3

2. Данные для подключения водопровода:

1. Централизованное водоснабжение на участке отсутствует;
2. Общий объем водопотребления 1,0 м.куб.\сутки;
2. Водоснабжение – автономное (индивидуальная водозаборная скважина).
3. Обустройство источника (водозаборная скважина) должна осуществлять специализированная организация;
4. При строительстве объекта предусмотреть автономную систему очистки воды на объекте.

3. Данные для водоотведения:

1. Водоотведение объекта автономное;
2. Общий объем водоотведения до 1,0 м3/сутки;
3. Установить накопительную герметичную емкость расчетного объема с последующим вывозом канализованных и сточных вод на полигоны размещения жидких бытовых отходов; Вывоз осуществлять только специализированными организациями.

4. Заключить договор с аккредитованной организацией на вывоз жидких бытовых отходов в санкционированные места размещения и утилизации жидких бытовых отходов.

4. Теплоснабжение:

1. Теплоснабжение объекта автономное.

5. Электроснабжение:

1. Максимальные присоединенные нагрузки по объекту не должны превышать 200 кВт;

1. Технические условия на электроснабжение подлежат выдаче ОАО «Горсети» после определения необходимой нагрузки согласно проектируемой установке оборудования.

6. Благоустройство и озеленение:

1. Благоустройство объекта выполнить в соответствии с нормативными требованиями.

7. Дополнительные условия


1. При выполнении работ получить разрешение на производство работ на объекте;

Приложение: схема подключения сетей.

плане

утверждена Постановлением
Администрации Томского района
от 03.02.14 № 217-з

Схема расположения
земельных участков
Масштаб 1: 10 000



...ия о характерных точках земельного участка и его частей:

№№		Дирекционный угол	Расстояние
от т.	до т.		
н1	н2	128°26,5'	100,00
н2	н3	218°26,5'	100,00
н3	н4	308°26,5'	100,00
н4	н1	38°26,5'	100,00

Земельный участок			
адрес: Томская область, Томский район, п. Зональная Станция, ЗУ-3 расположен в 2,17 км. на юго-восток от ориентира - АГНКС			
разрешенное использование: для размещения песоперерабатывающего производства			
Администрация Томского района			
Глава Зональненского сельского поселения	Е.В. Гусев		
Председатель комитета по архитектуре и градостроительству	Л.Г.-Б.Пак		
Заместитель председатель комитета по земельным ресурсам	О.Ю. Старкова		
Общество с ограниченной ответственностью "ГЕО" (ООО "ГЕО")			
Директор	Н.М. Уразов		04.12.2013 г.
Исполнитель	Е.В. Ващенко		04.12.2013 г.
Заказчик			
МО "Томский район"			